
















































Best Friend^{PRO}

























Best Friend^{PRO}

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ВАЖЛИВО – УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В МАЙБУТЬОМУ.

УВАГА: ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЗНІМІТЬ Й ВИКИНЬТЕ ВСІ НАЯВНІ ПЛАСТИКОВІ ПАКЕТИ ТА ІНШІ КОМПОНЕНТИ УПАКОВКИ ВИРОБУ. У БУДЬ-ЯКОМУ РАЗІ, ЗБЕРІГАЙТЕ ЇХ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- **УВАГА:** Ніколи не залишайте дитину без нагляду.
- **УВАГА:** Перш ніж розпочати використання коляски, слід переконатися, що всі блокувальні механізми прикріплено правильно.
- **УВАГА:** Щоб запобігти травмуванню дитини під час розкладання або складання коляски, переконайтеся, що вона знаходиться на безпечній відстані.
- **УВАГА:** Не дозволяйте дитині гратися з цим виробом.
- **УВАГА:** Завжди використовуйте систему утримання дитини.
- **УВАГА:** Перш ніж використовувати коляску, перевірте, щоб механізми кріплення сидіння, коліски або авто-мобільного крісла було прикріплено правильно.
- **УВАГА:** Цей виріб не призначено для використання під час бігу або катання на роликах.
 - Використовувати прогулянковий блок можна для перевезення дітей віком від

народження і до 36 місяців, при цьому вага дитини не повинна перевищувати 15 кг.

- При перевезенні у колясці дітей віком від народження і до 6 місяців спинка має перебувати в повністю відкинутому положенні.
- На колясці можна встановлювати лише автокрісла BEST FRIEND, KAILY та KIROS i-Size Fast In або колиску BEST FRIEND LIGHT або колиску BEST FRIEND COMFORT або сидіння BEST FRIEND PRO.
- **УВАГА:** Цей виріб, у конфігурації коляски для новонароджених, призначено для дитини, яка ще не в змозі сидіти самостійно, перевертатися і підніматися з опорою на руки та коліна. Максимальна вага дитини: 9 кг. Не додавайте додатковий матрацик зверху матрацика, що постачається у комплекті або рекомендується виробником. Система утримання повинна використовуватись лише та виключно під час перевезення дитини в автомобілі. Систему утримання необхідно знімати, коли виріб використовується за межами автомобіля.
- **УВАГА:** Кожного разу, коли необхідно вийняти дитину з коляски або помістити її всередині, використовуйте гальма.
- В жодному разі не залишайте коляску з дитиною на похилій поверхні, навіть якщо задіяні гальма.
- Використовуйте гальмівний механізм кожний раз, коли зупиняєте коляску.
- Не перевантажуйте кошик. Максимальна вага становить 3 кг.
- Будь-який вантаж, підвішений на ручці коляски, її спинку або бокові частини,

може порушити його стійкість.

- Не транспортуйте більше однієї дитини одночасно.
- Не використовуйте аксесуари коляски, запасні частини або деталі, не схвалені виробником.
- Дитяче автокрісло, встановлене на шасі, не заміняє коліски або ліжечка. Якщо дитині необхідно спати, її слід покласти у коляску для новонароджених, в коліску або в ліжечко.
- Перед збиранням переконайтеся в тому, що виріб та всі його деталі не пошкоджено при транспортуванні. В іншому випадку не користуйтеся виробом і тримайте його в недоступному для дітей місці.
- Забороняється використовувати виріб з пошкодженими, відірваними або відсутніми частинами.
- Збирати виріб повинна тільки доросла особа.
- Цей виріб має використовувати виключно доросла особа.
- Користувачі коляски повинні добре знати принципи її роботи.
- Здійснюючи регулювання коляски, слідкуйте за тим, аби її рухомі частини не торкалися дитини.
- Не користуйтеся коляскою на сходах або на ескалаторі: можлива втрата контролю.
- Будьте вкрай уважними при підйомі або спуску з тротуару чи зі сходинок.
- Не дозволяйте дитині сідати у корзину для речей; це може спричинити поломку корзини та травмування дитини, а також призвести до перевертання коляски.

- Щоб запобігти ризику удушення, не залишайте поруч із дитиною та не давайте їй речі, які мають тасьму або мотузки.
- Після тривалого перебування коляски на сонці дочекайтеся, доки воно охолоне, і лише потім саджайте дитину в неї.
- Тривале перебування коляски на сонці може спричинити знебарвлення її матеріалів та тканин.
- Уникайте контакту коляски із солоною водою, щоб запобігти утворенню іржі.
- Не використовуйте коляску на пляжі.
- Тримайте прогулянковий блок подалі від дітей, коли Ви ним не користуєтесь.

ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТІВ

- Сидіння
- Протиударний бампер
- Капюшон
- Дві лямки та один розділовий ремінь для ніг (Kit Comfort)
- Накидка від дощу

Важливе зауваження: Малюнки і описи, що містяться в даній інструкції, відносяться до одного з варіантів прогулянкового коляски; деякі компоненти та деякі функції, описані в ній, можуть відрізнятися залежно від придбаного вами варіанту коляски.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯДУ

Цей виріб потребує регулярного догляду. Чистення та догляд мають проводитися лише дорослою людиною.

ЧИЩЕННЯ

Текстильні частини необхідно чистити зволоженою губкою і нейтральним милом. Регулярно протирайте пластмасові частини зволоженою серветкою. Щоб не утворилася іржа, необхідно висушувати металеві частини у разі контакту з водою. Не використовувати для чистення розчинники та абразивні засоби. Нижче наведені символи прання з відповідними позначеннями:



Не прати



Не відбілювати



Не сушити механічним способом



Не прасувати



Не піддавати хімічній чистці

ДОГЛЯД

В разі необхідності змащуйте рухомі частини сухим силіконовим маслом. Регулярно перевіряйте стан зношення коліс і очищайте їх від пилу та піску. З метою уникнення тертя, яке може негативно вплинути на роботу коляски, запобігайте накопиченню пилу, забруднень і піску на пластмасових частинах, які пересуваються по металевим трубчастим конструкціям. Зберігайте коляску у сухому місці.

ПЕРШЕ СКЛАДАННЯ КОЛЯСКИ (шасі продається окремо)

1. Відкрийте запірний гачок (мал. 1) і проштовхніть передню частину коляски вперед, поки почуєте клацання, що підтверджує відкриття (мал. 1A).
2. Вставте переднє колесо у відповідний отвір, має пролунати клацання, яке свідчить про блокування (мал. 2). Повторіть ці ж дії для другого переднього колеса.
3. Щоб змонтувати задні колеса, вставте штифт колеса в отвір трубки задньої ніжки так, щоб плоска частина штифта співпадала з відповідним отвором каркаса, як показано на малюнку 3. Повторіть ці ж дії для іншого колеса.

УВАГА: Перед використанням коляски переконайтеся в тому, що колеса надійно закріплені на каркасі.

4. Встановіть кошик, розвернувши частину зі стрічками в бік передньої трубки. Пропустіть стрічки у спеціальні петлі на каркасі зі спеціальними кнопками (мал. 4).
- Прикріпіть кошик в центральній частині задньої трубки, фіксуючи його з двох боків трубки за допомогою двох кнопок «А», як показано на малюнку 4A. Завершіть операцію, обгорнувши текстиль навкруги трубки, фіксуючи його кнопками «В» (мал. 4B).

МОНТАЖ СІДІННЯ: КОНФІГУРАЦІЯ КОЛЯСКИ

В упакуванні знаходиться сидіння у складеному стані.

5. Щоб змонтувати сидіння на шасі, необхідно розкласти його, як показано на малюнках 5 – 5A, щоб почути клацання, яке підтверджує блокування.

6. Користуючись важелем на спинці, можна змінювати положення з'єднань (мал. 6). Тепер можна встановити прогулянковий блок на шасі; прогулянковий блок можна встановлювати на шасі в обох напрямках: як обличчям вперед, так і обличчям до мами (мал. 6A).

УВАГА: Перевірте надійність фіксації прогулянкового блоку, потягнувши його вгору (мал. 6B).

7. Щоб зняти сидіння, натисніть на бічні сірі кнопки та потягніть сидіння вгору (Мал. 7).

УВАГА: Не знімайте прогулянковий блок з дитиною, яка знаходиться всередині.

РЕГУЛЮВАННЯ СПИНКИ

8. Встановивши прогулянковий блок на шасі, можна відрегулювати спинку, використовуючи декілька положень: щоб опустити спинку, скористайтеся системою регулювання, що

знаходиться ззаду, натиснувши кнопку та потягнувши спинку вниз (мал. 8A) у потрібне положення. І навпаки, для того щоб підняти спинку, потягніть стрічку вгору (мал. 8B).

РЕГУЛЮВАННЯ ОПОРИ ДЛЯ НІГ

9. Опору для ніг можна встановлювати в три положення, натиснувши одночасно на кнопки, вказані на малюнку 9.

ЗІМНИЙ БАМПЕР

Коляску оснащено знімним протиударним бампером.

10. Щоб його зняти, достатньо натиснути на бічні кнопки (мал. 10).

11. Щоб помістити дитину всередину або виїняти її з коляски, можна відкрити бампер лише з одного боку (мал. 11).

УВАГА: Обов'язково використовуйте реміні безпеки. Бампер НЕ є пристроєм для утримання дитини.

УВАГА: Не використовуйте бампер для підняття коляски з дитиною всередині.

ВИКОРИСТАННЯ РЕМЕНІВ БЕЗПЕКИ

12. Ремінь безпеки прогулянкового блоку має 5 точок кріплення і складається з двох лямок, двох прорізів для регулювання, одного поясного реміня та одного розділового реміня для ніг з пряжкою.

УВАГА: Щоб пристосувати реміні безпеки під розміри дитини, можна скористатися плечовими ремінями, попередньо пропустивши їх крізь два прорізи, як зазначено на малюнку 12.

13. Розташували дитину у колясці, пристебніть реміні безпеки, пропустивши спочатку два зубці в прорізи на лямках (мал. 13) і потім вставивши їх у пряжку розділового реміня для ніг (мал. 13A); відрегулюйте довжину ремінів так, щоб вони прилягали до плечей і тулуба дитини.

14. Щоб відстебнути поясний ремінь, натисніть на бічні зубці і потягніть за них (Мал. 14).

УВАГА: Завжди використовуйте системи утримання дитини. Для безпеки Вашої дитини використовуйте всі п'ять точок кріплення ремінів безпеки.

СТОЯНКОВЕ ГАЛЬМО

Коляку оснащено стоянковим гальмом у вигляді педалі, розташованої на задньому правому колесі.

15. Щоб активувати стоянкове гальмо, слід натиснути на педаль вниз (мал. 15).

Щоб зняти коляску зі стоянкового гальма, необхідно підняти педаль вгору (мал. 15A).

УВАГА: Використовуйте гальмівний механізм кожного разу, коли зупиняєте коляску. Ніколи не залишайте коляску з дитиною на похилій поверхні, навіть при задіяному гальмі.

УВАГА: Задіявши стоянкове гальмо, слід переконатися в тому, що воно правильно спрацювало на обох задніх колесах. режими.

ПЛАВАЮЧІ КОЛЕСА

Коляску оснащено передніми колесами, які можна використовувати в рухомому або фіксованому режимі.

Рекомендується використовувати зафіксовані колеса при пересуванні по особливо нерівним дорогам. Режим плаваючих коліс рекомендується для більшої маневровості коляски на нормальній дорозі.

16. Щоб передні колеса вільно оберталися, штовхніть важіль, зображений на малюнку 16, назвоні і повторіть операцію також для іншого колеса.

Щоб заблокувати передні колеса, штовхніть важіль, зображений на малюнку 16, всередину і повторіть операцію також для іншого колеса.

УВАГА: Обидва колеса повинні бути одночасно або заблоковані, або розблоковані.

РЕГУЛЮВАННЯ РУЧКИ

Коляску оснащено ручкою, яку можна налаштувати за висотою залежно від зручності користувача.

17. Починаючи зі складеного положення (мал. 17), ручку можна встановити в 4 різних положеннях, натиснувши на кнопку розблокування, яка знаходиться в центрі ручки (мал. 17А). При переході з одного положення в інше перевіряйте, щоб автоматичний механізм блокування правильно спрацював.

КАПЮШОН

Сидіння забезпечено двома з'єднувальними механізмами, які розташовані з боків спинки і служать для кріплення капюшона.

18. Щоб прикріпити капюшон, вставте систему кріплення у з'єднувальні механізми (мал. 18). Слідом за цим пристебніть текстильну обивку капюшона за допомогою блискавки, розташованої на каркасі збоку від спинки. (мал. 18А).

УВАГА: Операцію з кріплення капюшона необхідно виконати з обох сторін прогулянкового блоку. Перевірте надійність його фіксації.

19. Щоб зняти капюшон, необхідно повністю розстебнути блискавку на текстильній частині капюшона та потягнути вгору з'єднувальні механізми та капюшон (мал. 19).

20. Щоб відрегулювати капюшон, потягніть і/або штовхніть його по центру (мал. 20). Для більшого захисту розстебніть змійку на капюшоні та розправте текстильну вставку (мал. 20А). Піднявши текстильну штору першої спиці (мал. 20В), можна відкрити сітчасту секцію, яка призначена для використання у літні місяці.

НАКИДКА ВІД ДОЩУ

Прогулянковий блок комплектується дощовиком.

УВАГА: Використовуйте дощовик лише після встановлення капюшона. Не можна використовувати дощовик, якщо на прогулянковому блоці немає сонцезахисного капюшона, оскільки дитина може задихнутися. Якщо на коляску закріплено дощовик, не залишайте дитину під сонцем, щоб уникнути перегрівання.

21. Щоб зафіксувати дощовик, розкрийте повністю капюшон, розмістіть дощовик на капюшоні і обмотайте дощовик навколо зовнішньої трубчастості конструкції спинки. На завершення надягніть і протилежну сторону дощовика на трубчасту конструкцію в зоні ніг (мал. 21), зафіксувавши його відповідними стрічками. По закінченні використання дайте йому просохнути (якщо він намок), потім складіть для зберігання в недоступному для дітей місці.

УВАГА: Використовуйте тільки дощовик, що поставляється разом з виробом.

KIT COMFORT

22. Передбачено kit comfort, який складається з двох плечових ременів (А) і одного розділового ремня для ніг (В) (мал. 22).

23. Щоб встановити його, вставте плечові ремені у лямки (мал. 23) так, щоб вертикальний шов дивився назовні. Плечові ремені можна відрегулювати під розмір дитини.

24. Просуньте розділовий ремінь для ніг у відповідний отвір, як показано на малюнку 24.

СКЛАДАННЯ І РОЗКЛАДАННЯ КОЛЯСКИ

Можна скласти коляску як без сидіння, так і з сидінням (в обох конфігураціях використання: обличчям до мами – обличчям вперед).

Щоб скласти коляску, переведіть ручку в положення складання, як показано на попередньому малюнку 17.

25. Складіть сидіння, зсунувши сіру кнопку назовні, та одночасно підніміть важіль, що знаходиться зверху на спинці (мал. 25), та штовхайте вперед спинку до максимального спресування (мал. 25А).

26. Складіть коляску, зсуваючи сіру кнопку (на поперечній трубці) назовні, та одночасно підніміть ручку (мал. 26), спресовуючи каркас до клацання, яке свідчить про блокування (мал. 26А).

27. Якщо потрібно зняти сидіння, перш ніж скласти коляску, натисніть на сірі кнопки, розташовані біля шарнірів сидіння (мал. 27).

28. Щоб знову розкласти коляску, відстебніть гачок (мал. 1) і підніміть ручку вгору так, щоб почути клацання, яке підтверджує розкриття. Коляску розкрито правильно, якщо в двох отворах, показаних на малюнку 28, з'явиться зелена позначка. Завершіть розкладання, прикріпивши сидіння до каркаса, якщо воно було знято, або просто розклавши його, потягнувши спинку вгору.

ПОКРИВАЛЬЦЕ ДЛЯ НІГ

Цей елемент входить у комплект і його можна виокремити виключно, якщо ви також придбали одну з сумісних колісок (BEST FRIEND LIGHT / BEST FRIEND COMFORT).

Покривальце коліски також виконує функцію накидки для ніг при використанні коліски.

29. Щоб прикріпити накидку для ніг, вставте підставку для ніг у карман накидки для ніг (мал. 29) та пропустіть верхній край тканини зверху бампера, фіксуючи його за допомогою спеціальних гудзиків/петель (мал. 29А – 29В).

ВИКОРИСТАННЯ КОЛІСКИ, СІДІННЯ І АВТОКРІСЛА НА КАРКАСІ КОЛЯСКИ

Коляска CHICCO BEST FRIEND PRO дозволяє встановити на каркаса наступні вироби.

- Автокрісла: BEST FRIEND, KAILY та KIROS i-Size Fast In
- Сидіння Best Friend Pro
- Коліски: BEST FRIEND LIGHT, BEST FRIEND COMFORT

ПОКРИВАЛЬЦЕ ДЛЯ НІГ

Цей елемент входить у комплект і його можна використовувати виключно, якщо ви також придбали одну з сумісних колісок (BEST FRIEND LIGHT / BEST FRIEND COMFORT).

Покривальце коліски також виконує функцію накидки для ніг при використанні коліски.

29. Щоб прикріпити накидку для ніг, вставте підставку для ніг у карман накидки для ніг (мал. 29) та пропустіть верхній край тканини зверху бампера, фіксуючи його за допомогою спеціальних гудзиків/петель (мал. 29А – 29В).

ВИКОРИСТАННЯ КОЛІСКИ, СІДІННЯ І АВТОКРІСЛА НА КАРКАСІ КОЛЯСКИ

Коляска CHICCO BEST FRIEND PRO дозволяє встановити на каркаса наступні вироби.

- Автокрісла: BEST FRIEND, KAILY та KIROS i-Size Fast In
- Сидіння Best Friend Pro
- Коліски: BEST FRIEND LIGHT, BEST FRIEND COMFORT

УВАГА: Перед використанням слід пересвідчитися, що коліска добре прикріплена, потягнувши її вгору (мал. 30В).

31. Існують різні способи від'єднання залежно від придбані вами коліски.

• Коліска BEST FRIEND LIGHT: виведіть ручку у вертикальне положення (положення для транспортування), натисніть кнопку з зовнішньої сторони корпусу в зоні ніг і зніміть її з каркаса (мал. 31).

• Коліска BEST FRIEND COMFORT: виведіть ручку у вертикальне положення (положення для транспортування), натисніть кнопку з зовнішньої сторони корпусу за капюшом і зніміть її з каркаса (мал. 31).

ВСАНОВЛЕННЯ/ЗНЯТТЯ АВТОКРІСЕЛ BEST FRIEND I KAILY

32. Щоб встановити на каркасі автокрісло BEST FRIEND або KAILY, візьміться за ручку в положенні для транспортування (мал. 32), посадіть його на бічні з'єднувальні механізми коляски так, щоб зона ніг була повернута до мами, підбираючи її положення на каркасі, поки почувєте клацання, що підтверджує фіксацію (мал. 32А).

УВАГА: Перед використанням переконайтеся в тому, що автокрісло добре прикріплено, потягнувши його вгору (мал. 32В).

33. Щоб зняти автокрісло BEST FRIEND або KAILY з шасі, переведіть ручку у вертикальне положення (для транспортування), натисніть кнопку на тильній стороні спинки та зніміть його з каркаса (мал. 33).

ВСАНОВЛЕННЯ/ЗНЯТТЯ АВТОКРІСЛА KIROS i-SIZE FAST IN

34. Щоб встановити на каркасі автокрісло KIROS i-SIZE FAST IN, візьміться за ручку в положенні для транспортування (мал. 34), посадіть його на бічні з'єднувальні механізми коляски так, щоб зона ніг була повернута до мами, підбираючи її положення на каркасі, поки почувєте клацання, що підтверджує фіксацію (мал. 34А).

УВАГА: Перед використанням переконайтеся в тому, що автокрісло добре прикріплено, потягнувши його вгору (мал. 34В).

35. Щоб зняти автокрісло KIROS i-SIZE FAST IN, натисніть кнопки під ручкою з обох боків і потягніть вгору (мал. 35).

УВАГА: Колиску або автокрісло також можна встановлювати та знімати, коли всередині знаходиться дитина; виконання вищезгаданих операцій дещо ускладнюється через вагу дитини. Рекомендуємо бути уважними при здійсненні операцій, що описані вище.

ГАРАНТІЯ

Гарантується відсутність дефектів виробу при нормальних умовах використання, передбачених у інструкції з експлуатації. Відтак, гарантія не буде діяти в разі ушкоджень, що з'явилися внаслідок неправильної експлуатації, зношення або випадкових подій. Про строк дії гарантії відповідності можна дізнатись з відповідних положень чинного національного законодавства країни, в якій придбано виріб, якщо вони передбачені.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»

ДОБРОВІЛЬНА СИСТЕМА УкрСЕПРО
СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі Системи УкрСЕПРО за № UA.11.003.05647-23
Registered in the System registry for

Термін дії з **27 січня 2023 до 26 січня 2024**
Date from

Продукція **коляски дитячі торговельної марки Chicco® та комплектуючі до них (згідно з додатком 26 позицій)** Код УКТЗЕД 8715
Products

Відповідає вимогам **ДСТУ EN 1888-1:2019 (EN 1888-1:2018, IDT),
ДСТУ EN 1888-2:2019 (EN 1888-2:2018, IDT)**
Comply with the requirements

Заявник **Компанія «Artsana S.p.A.», (адреса: Via Saldarini Cattelli, 1, 22070 Grandate (Como), Італія. («Артсана С.п.А.», вул. Сальдаріні Кателлі, 1, 22070 Грандате (Комо), Італія.)**
Name and address of the applicant

Виробник **Компанія «Artsana S.p.A.», (адреса: Via Saldarini Cattelli, 1, 22070 Grandate (Como), Італія. («Артсана С.п.А.», вул. Сальдаріні Кателлі, 1, 22070 Грандате (Комо), Італія.)**
Name and address of the manufacturer

Назва та адреса виробника **на виробничих площах підприємства «Guangdong Road Mate Group Co., Ltd.», адреса; №1, Qingfeng Road, Henglan Town, Zhongshan City, Guangdong Province 528478, China. («Гуандун Роад Мейт Груп Ко., Лтд.», №1, Цінгфен Роад, Хенглан Тоун, Чжуншань Сіті, Гуандун Провінс 528478, Китай.)**
Name and location of production

Додаткова інформація **коляски дитячі торговельної марки Chicco® та комплектуючі до них (згідно з додатком 26 позицій), що виготовляються серійно. Схема сертифікації 3(2). Інспектування з періодичністю один раз на рік.**
Additional information

Сертифікат видано органом з сертифікації **ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (адреса: вул. Метрологічна, буд. 4, м.Київ, 03143), згідно Статті 24 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності». тел. 526-12-65**
Certificate is issued by the certification body

На підставі **Рішення № 10-3/23 від 23.01.2023. Протоколу №13/23 від 25.01.2023 ОС ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ. Протокол аналізу документації щодо стабільності стану виробництва №210-П84-10/23 від 25.01.2023 ОС ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».**
On the grounds of

Заступник керівника органу з сертифікації
Deputy director of Conformity Assessment Body

Керівник або уповноважена особа ОС / Head or Authorized person

М.П. / L.S.



В.Д. Ример

підпис / signature

ініціали, прізвище / initials, surname

Чинність сертифіката можна перевірити в реєстрі Системи УкрСЕПРО на сайті www.ukrcsm.kiev.ua / Validity of the certificate can be checked in the register of the UkrSEPRO System at website www.ukrcsm.kiev.ua

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»

ДОБРОВІЛЬНА СИСТЕМА УкрСЕПРО

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності

№ UA.11.003.05647-23

«27» січня 2023

Назва виробу	Код за УКТЗЕД	Потужності виробництва та їх адреса
1. Коляска Goody Plus Stroller* * Коляска Гуді Плюс прогулянка	8715	Компанія «Artsana S.p.A.», (адреса: Via Saldarini Cattelli, 1, 22070 Grandate (Como), Італія. («Артсана С.п.А.», вул. Сальдаріні Кателлі, 1, 22070 Грандате (Комо), Італія.) на виробничих площах підприємства «Guangdong Road Mate Group Co., Ltd.», адреса: №1, Qingfeng Road, Henglan Town, Zhongshan City, Guangdong Province 528478, China. («Гуандун Род Мейт Груп Ко., Лтд.», №1, Цінгфен Род, Хенглан Тоун, Чжуншань Сіті, Гуандун Провінс 528478, Китай.)
2. Коляска Goody Pro Stroller* * Коляска Гуді Про прогулянка	~//~	
3. Коляска Ohlala 3 Stroller* * Коляска Олала 3 прогулянка	~//~	
4. Коляска WE Stroller* * Коляска ВІ прогулянка	~//~	
5. Коляска Kwik.One Stroller* * Коляска Квік.Ван прогулянка	~//~	
6. Коляска 3 в 1 Trio Best Friend Plus* * Коляска 3 в 1 Тріо Бест Френд Плюс	~//~	
7. Коляска 2 в 1 Duo Best Friend Plus* * Коляска 2 в 1 Дуо Бест Френд Плюс	~//~	
8. Коляска Best Friend Plus Stroller* * Коляска Бест Френд Плюс прогулянка	~//~	
9. Коляска 3 в 1 Trio Best Friend Pro* * Коляска 3 в 1 Тріо Бест Френд Про	~//~	
10. Коляска 2 в 1 Duo Best Friend Pro* * Коляска 2 в 1 Дуо Бест Френд Про	~//~	
11. Коляска Best Friend Pro Stroller* * Коляска Бест Френд Про прогулянка	~//~	
12. Коляска Duo Kwik.One* * Коляска Дуо Квік.Ван	~//~	

Заступник керівника органу з сертифікації
Deputy director of Conformity Assessment Body

Керівник або уповноважена особа ОС / Head or Authorized person

М.П. / L.S.



В.Д. Ример

підпис /signature

ініціали, прізвище / initials, surname

Чинність сертифіката можна перевірити в реєстрі Системи УкрСЕПРО на сайті www.ukrcsm.kiev.ua / Validity of the certificate can be checked in the register of the UkrSEPRO System at website www.ukrcsm.kiev.ua

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»

ДОБРОВІЛЬНА СИСТЕМА УкрСЕПРО

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності

№ UA.11.003.05647-23

«27» січня 2023

Назва виробу	Код за УКТЗЕД	Потужності виробництва та їх адреса
13. Шасі (возик) Best Friend Pro* * Шасі (возик) Бест Френд Про	~//~	Компанія «Artsana S.p.A.», (адреса: Via Saldarini Cattelli, 1, 22070 Grandate (Como), Італія. («Артсана С.п.А.», вул. Сальдаріні Кателлі, 1, 22070 Грандате (Комо), Італія.) на виробничих площах підприємств «Guangdong Road Mate Group Co., Ltd.», адреса; №1, Qingfeng Road, Henglan Town, Zhongshan City, Guangdong Province 528478, China. («Гуандун Роад Мейт Груп Ко., Лтд.», №1, Цінгфен Роад, Хенглан Тоун, Чжуншань Сіті, Гуандун Провінс 528478, Китай.)
14. Сидіння Best Friend Pro* * Сидіння Бест Френд Про	~//~	
15. Шасі (возик) Best Friend Plus* * Шасі (возик) Бест Френд Плюс	~//~	
16. Сидіння Best Friend Plus* * Сидіння Бест Френд Плюс	~//~	
17. Коляска Lite Way 3 Stroller* * Коляска Лайт Вей 3 прогулянкова	~//~	
18. Коляска Lite Way 3 Top Stroller* * Коляска Лайт Вей 3 Топ прогулянкова	~//~	
19. Коляска Lite Way 3 Special Edition Stroller* * Коляска Лайт Вей 3 Спецл Едішн прогулянкова	~//~	
20. Коляска Lite Way 4 Stroller* * Коляска Лайт Вей 4 прогулянкова	~//~	
21. Коляска Ohlala Twin Stroller* * Коляска Олала Твін прогулянкова	~//~	
22. Коляска Multiride Stroller* * Коляска Мультірайд прогулянкова	~//~	
23. Коляска Trolley Stroller* * Коляска Тролеймі прогулянкова	~//~	
24. Колиска Best Friend Light* * Колиска Бест Френд Лайт	~//~	
25. Колиска Best Friend Comfort* * Колиска Бест Френд Комфорт	~//~	
26. Колиска для коляски Duo Kwik.One* * Колиска для коляски Дуо Квік.Ван	~//~	

Всього 26 позицій

Заступник керівника органу з сертифікації

Deputy director of Conformity Assessment Body

Керівник або уповноважена особа ОС / Head or Authorized person

М.П. / L.S.

В.Д. Ример

підпис / signature

ініціали, прізвище / initials, surname

Чинність сертифіката можна перевірити в реєстрі Системи УкрСЕПРО
на сайті www.ukrsm.kiev.ua / Validity of the certificate can be checked in
the register of the UkrSEPRO System at website www.ukrsm.kiev.ua