

Функциональне дитяче харчування

HIPP HA Combiotic 2* Дитяча сума гіпоалергенна суміш з 6 місяців

*HIPP ГА Комбіотик 2

Покращена рецептура з Metafolin™. 50-річний досвід у виробництві сумішей.

Спеціалісти HIPP постійно працюють над покращенням складу дитячих сумішей. Same тоm в рецептуру HIPP ГА Комбіотик 2 було додано новий інгредієнт – Metafolin™. На відміну від синтетичної фолієвої кислоти (вітаміну В₉), Metafolin™ – це більш активна форма фолієвої кислоти, яка легко і повністю засвоюється. Metafolin™ природним чином присутній в грудному молоці та важливий для здорового росту дитини, підтримки нервової системи і процесу кровотворення.

Metafolin™ (Metafolin) – торговельний знак, зареєстрований Merck KGaA, Darmstadt, Germany. HIPP – єдиний виробник на території України, який має Metafolin™ у складі дитячих сумішей.

Вікористання

- з 6 місяців життя як основне харчування на всі молочні годування або як доповнення до грудного молока
- з 6 місяців життя для подальшого годування після суміші HIPP ГА Комбіотик 1
- як заміна будь-якої іншої суміші для подальшого годування дитини з 6 місяців

для приготування гіпоалергенних каш в якості молочної основи

HIPP ГА Комбіотик 2 відноситься до останнього покоління наших гіпоалергенних сумішей і відповідає всім особливим потребам сирьмих дітей. З HIPP ГА Комбіотик 2 ми встановлюємо нові стандарти гіпоалергенного дитячого харчування, оскільки ця суміш містить подання низькоалергенного білку та природних жирних компонентів. HIPP ГА Комбіотик 2 добре засвоюється, оскільки розроблена з урахуванням потреб немовлят у харчуванні.

Суміш HIPP ГА Комбіотик 2 має унікальний склад: ■ Пробиотики: пробіотичні культури лактобактерій L. fermentum, які входять до складу грудного молока. ■ Пребіотики (ГОС): харчові компоненти, які входять до складу грудного молока, підтримують розвиток пробіотиків та власної мікрофлори кишечника. ■ Поліненасичені жирні кислоти Omega-3, які необхідні для розвитку мозку та нервових клітин. ■ Гідролізований білок: низькоалергенний глибоко розщеплений білок. ■ Вітаміни А, С і D, підтримують імунну систему.

Склад сухої суміші: **лактоза**, рослинні олії (пальмовий олії*, ніжкокуркова пшавкова, соєва/ніжкова), картопляний та кукурудзяний крохмаль, гідролізований молочний сироватки, пребіотики (галактоолигосахариди з лактози), кальцій ортофосфат, калію хлорид, ефіри лимонної кислоти моно- і дигліцериди жирних кислот, L-тирозин, калію гідроксид, натрію гідроксид, кальцію цитрат, вітаміни С, магнезію карбонат, калію цитрат, магнезію сульфат, L-триптофан, кальцію карбонат, заліза сульфат, цинку сульфат, пробіотики (молочнокислі лактобактерії L. fermentum hereditum**), пантотенова кислота, вітаміни А, ніацин, міді сульфат, вітаміни Е, вітаміни В₁, вітаміни В₂, вітаміни В₆, калію іодид, Metafolin™ (кальцій-L-метилфоліат), вітаміни К, натрію селенат, біотин, вітаміни D, вітаміни В₁₂.

*Lactobacillus fermentum CECT 5716 **сертифікований незалежним контролюючим органами

Показана цінність (середні значення)	в 100 мл/мл готової суміші*	Приготування. Просимо Вас звернутися особливу увагу на інструкцію з приготування суміші. Неправильне приготування та догтовриале зберігання готової до вживання суміші може зашкодити здоров'ю Вашої дитини через можливість розвитку небажаних бактерій. Тому, завжди готуйте свіжу суміш перед годуванням. Розведену суміш слід використати протягом однієї години. Не використовуйте залишки раніше приготованої суміші. Пляшечку, соску та насадку ретельно мийте та стерилізуйте. Після кожного використання щільно закривайте початий пакет, зберігайте його в сухому місці при кімнатній температурі (макс. 25°C) та використовуйте протягом 3-х тижнів. Будь п'яса, не піднімайте суміш з мікрохвильової печі через небезпечне перегріву.
Енергетична цінність кJ/ккал (кДж/ккал)	293 / 70	<ol style="list-style-type: none"> 1. Закип'ятіть свіжу питну воду та охолдіть до температури 40°C. 2. Приготуйте необхідну кількість води (згідно з таблицею дозувань) та налійте 2/3 об'єму підготовленої води у пляшечку. 3. Мірною ложкою відміряйте необхідну кількість сухої суміші (згідно з таблицею дозувань), змішавши надлишок тупим краєм чистою ложкою та висипте у пляшечку з водою. 4. Щільно закрийте пляшечку та енергійно струсіть її. 5. Додайте решту 1/3 підготовленої води та знову струсіть пляшечку декілька разів. 6. Охолдіть готову суміш до температури годування (приблизно 37°C). Перевірте температуру! <p>Дозування. Кожна дитина індивідуальна, тому і кількість суміші на одне годування може ризнитися. Наведені в таблиці об'єми готової суміші та кількість годувань є орієнтовними та задовольняють перші потреби всієї дитини. Використовуйте їм годуваннями та рекомендаціями п'яса. Будь п'яса, використовуйте мірну ложку тільки із цієї упаковки. На кожному мірну ложку без верку сухої суміші додавайте 30 мл/мл кип'яченої води. 1 мірна ложка без верку = приблизно 4,7 г/г сухої суміші.</p>
Жири, з них	3,5 g/г	
насінені	1,2 g/г	
мононенасичені	1,6 g/г	
поліненасичені, з них	0,7 g/г	
ліноленова кислота (Омега-6)	0,65 g/г	
ліноленова кислота (Омега-3)	0,07 g/г	
Вуглеводи , з них	7,7 g/г	
цукри*, з них	5,5 g/г	
лактоза	5,4 g/г	
крохмаль	2,0 g/г	
Харчові волокна (галактоолигосахариди)	0,4 g/г	
Білки	1,7 g/г	
натрій	0,02 g/г	
Калій	89,0 mg/г/мл	
Хлориди	45,0 mg/г/мл	
Кальцій	70,0 mg/г/мл	
Фосфор	39,0 mg/г/мл	
Магній	6,0 mg/г/мл	
Заліза	1,0 mg/г/мл	
Цинк	0,5 mg/г/мл	
Мідь	0,045 mg/г/мл	
Йод	15,0 µg/г/мл	
Селен	1,5 µg/г/мл	
Марганець	0,011 mg/г/мл	
Фториди	0,0055 mg/г/мл	
Вітаміни А	70,0 µg/г/мл	
Вітаміни D	1,2 µg/г/мл / 48 MO	
Вітаміни Е	0,7 mg/г/мл	
Вітаміни К	5,0 µg/г/мл	
Вітаміни С	10 mg/г/мл	
Вітаміни В ₁	0,06 mg/г/мл	
Вітаміни В ₂	0,11 mg/г/мл	
Ніацин	0,6 mg/г/мл	
Вітаміни В ₆	0,04 mg/г/мл	
Фолієва кислота	10,0 µg/г/мл	
Вітаміни В ₁₂	0,15 µg/г/мл	
Пантотенова кислота	5,0 mg/г/мл	
Біотин	1,5 µg/г/мл	
L. fermentum hereditum (KVO)	2,2x10 ¹⁰	
Осмоляристість mOsmol/l (mOsmol/l)	270	

*П'ячатітьте для вчасного доповнення раціону дитини низькоалергенними продуктами приготуйте з урахуванням індивідуальних потреб дитини. Кожні щодня введіть додатковий приємний їм (пюре / кашу) замінює одне годування з пляшечки. Стосовно цього порадьтеся з лікарем.

Важливо! Будь п'яса, використовуйте для приготування суміші тільки рекомендовану температуру: до 40°C, щоб запобігти пошкодженню пробіотиків (лактобактерій). Забороняється використання води з колодязів та каптажних джерел для приготування дитячого харчування.

Після приготування суміші мийте її розширювачі, яке знаєє при збиранні пляшечки. У зв'язку з наявністю розщепленого білку, залізі і смаку суміші HIPP HA Combiotic 2 відраїзняється від залізі і смаку звичайних молочних сумішей, але неможливо швидко до нього звикнути. При вживанні суміші можливе послаблення та зміна кольору випорожнень на зеленуватий, що не є ознакою захворювання та не потребує відміни продукту.

Важлива інформація

• Безумовна перевага належить грудному годуванню. Суміш призначена для дітей старше 6 місяців життя як частина різноманітного харчування та не повинна використовуватися як замінник грудного молока протягом перших 6 місяців життя. Рішення про початок годування сумішшю повинно прийматися на основі індивідуальних потреб дитини виключно за порадом незалежних від операторів ринку осіб, які мають кваліфікацію в галузі медицини, харчування, фармацевції. Можлива індивідуальна підвищена чутливість до будь-якого компоненту продукту. Не використовуйте HIPP ГА Комбіотик 2, якщо дитина має виражені алергії на білок коров'ячого молока.

• Як і грудне молоко, суміші містять вуглеводи, які є важливим компонентом харчування дитини. Але тривалий або частий контакт з продуктами, що містять вуглеводи, може викликати пошкодження зубів. Для збереження здоров'я зубів дитини не залишайте дитини пляшечку для догтовриального смоктання та приймайте її п'яса з чашечки якомога рідше. При появі перших зубів у Вашого малюка почніть гігієнічний догляд з ними щочвора після останнього годування.

Цей продукт вироблений та запакований у найсучасніших гігієнічних умовах. Перед першим використанням перевірте герметичність внутрішнього пакету: при натисканні двома руками на пакет з нього не повинне виходити повітря та висипатися продукт. При порушенні герметичності - продукт не використовуйте.

Непочатий пакет (упаковку) зберігайте у сухому, захищеному від прямих сонячних променів місці при температурі від 3°C до 25°C та уникайте перегріву температур. Початий пакет (упаковку) щільно закривайте та зберігайте в сухих та гігієнічних умовах при кімнатній температурі, макс. 25°C. Вміст відкритого пакету використовуйте протягом 3-х тижнів.

Дата виробництва (дд.мм.рррр), краще спожити до (дд.мм.рррр), номер партії зазначені на дві упаковки.

Виробник: «Мільхвіртшафтліге Індустрієзельшайт (МІТ) Херфорд ГмБХ Ко.КГ», Білефельдер Штрассе 66, 32051 Херфорд, Німеччина.

Імпортер: ТОВ «ХІП Україна», про-сп. Полісовський, буд. 100/2, м. Київ, 03127, Україна, тел. 0-800-50-15-12.

Служба консультацій HIPP: тел. 0-800-50-15-12 або на сайті hipp.ua

Арт. AL2148-Z

Маса нетто **350 g (г)** 